

Fabricator Feed 364

Praticidade e Robustez



Fabricator Feed 364

Robustez, praticidade na operação e facilidade de ajuste de parâmetros, são as principais características do Fabricator Feed 364. Alimentador de arame que em conjunto com a Fabricator EM500i formam a dupla perfeita para suas aplicações em MIG/MAG e arames tubulares.

- **Proteção** - Alimentador com capa protetora para rolo de arame.
- **Painel simples** - facilidade na operação.
- **Funções na parte frontal** - maior agilidade e rapidez nos ajustes.
- **Função 2T, 4T/4T repeat** - Opção para maior conforto em longos cordões de solda, as funções 4T e 4T repeat permitem trabalhar com dois parâmetros diferentes, fazendo a troca pelo gatilho da tocha.
- **Robustez** - Construído em aço espesso e resistente que garantem durabilidade nos mais agressivos ambientes.
- **Mecanismo** - Mecanismo de alimentação do arame robusto e com 4 roldanas que garante durabilidade e eficiência no tracionamento.
- **Mobilidade** - alças em aço que facilitam o transporte.

Principais aplicações

- Construção Civil
- Energia
- Industrial, Serviços e caldeiraria pesada
- Pipeline
- Reparos e manutenções
- Indústria naval e offshore

Visite esab.com para mais informações.

Fabricator Feed 364

Especificações		
Tensão de Alimentação	24 VDC	
Velocidade do Arame	2,2 - 25 m/min	
Peso /diâmetro máximo do rolo de arame	18 kg / 300 mm	
Diâmetro do Arame	Sólido	0,8 - 1,6 mm
	Tubular	0,8 - 1,6 mm
Dimensões (L x C x A)	250 x 635 x 390 mm	
Peso	15 kg	
Número de roldanas	4	

Tochas (não inclusos)			
Descrição	Códigos		
	3 m	4 m	5 m
MIG/MAG (refrigerada a gás)			
TBi 353 PRO	0407996	0408141	0408035
TBi 453 PRO	0407997	0408143	0408036
TBi 463 XP	0408145	0408146	0408147
TBi 7G EXPERT	0408158	0408159	0408170
MIG/MAG (refrigerada a água)	3 m	4 m	5 m
TBi 511 Black Series	0407985	0408023	0408024
TBi 7W EXPERT	0408171	0408172	0408173

Guias para mecanismo de avanço do arame (não inclusos)	
Guia Intermediário Feed 364	0743503
Guia Entrada Feed 364	0743501
Guia de Saída (2mm) Feed 364	0743471

Roldanas* (não inclusos)	
Sólido	
Roldana 0.8 - 1.0 V Feed 364	0744250
Roldana 1.0 - 1.2 V Feed 364	0743478
Roldana 1.2 - 1.6 V Feed 364	0743477
Roldana 1.2 - 1.2 V Feed 364	0743475
Tubular	
Roldana 1.2 - 1.2 K Feed 364	0743474
Roldana 1.2 - 1.6 K Feed 364	0743472

O Fabricator Feed 364 é montado com roldanas de 1.0-1.2 mm para arames sólidos e acompanha roldanas de 1.2-1.6 mm para arames tubulares.

Fabricator Feed 364

Conjunto de Cabos (não inclusos)

Conjunto de cabos - 70 mm ² (5 m)	0743082
Conjunto de cabos - 70 mm ² (10 m)	0743080
Conjunto de cabos - 70 mm ² (15 m)	0743083
Conjunto de cabos - 70 mm ² (25 m)	0743084

Fonte de Energia (não incluso)

Fabricator EM500i	0743077
-------------------	---------

Informações para compra

Descrição	Código
Fabricator Feed 364	0744196



ESAB / esab.com

